



PAVIMENTO

**Pastella**

PAV.PSTLLA



## Descrizione del prodotto

Pastella Natural Calk, per la formazione di PASTELLONI, viene prodotta con grassello di calce selezionato stagionato naturalmente per lungo tempo in vasche, prodotto mediante la cottura a legna secondo normativa UNI EN 459-1, di calcare e graniglie di marmo, terre colorate e pigmenti inorganici.

La pastella Natural Calk

- E' pronto all'uso;
- Ha una ottima traspirabilità  $\mu 4,5$ ;
- Resiste all'aria salina
- Non soggetto ai ritiri
- Materiale ignifugo
- Resiste all'aggressione alcalina
- Si ancora perfettamente al sottofondo (32 kgf/cm<sup>2</sup> di carico di distacco) con il tempo migliora
- Peso specifico umido 1,7 kg/lt
- PH 12
- Antibatterica
- Resistenza all'abrasione (tenendo presente con il passare del tempo il prodotto migliore) dopo 30 gg. >15.000 cicli Gardner

L'azienda si assume unicamente la responsabilità del prodotto fino all'uscita del nostro stabilimento, mentre l'applicazione, l'impiego e la lavorazione sono di esclusiva responsabilità della clientela e dell'applicatore.

L'azienda si riserva la possibilità di modificare nel tempo la composizione mantenendo naturalmente inalterate le caratteristiche. Decliniamo ogni responsabilità per l'errato uso e l'applicazione di materiali diversi da quelli consigliati della Linea Natural Calk

**Arte e Mestieri**

Via Missionari Casarsesi, 15 33072 Casarsa della Delizia (PN)  
info@naturalcalk.com

 **Naturalcalk**



PAVIMENTO

**Pastella**

PAV.PSTLLA

## Norme d'impiego e raccomandazioni

La pastella Natural Calk va applicata con frattazzo d'acciaio inox e rifinita lamata.

Se la superficie è polverosa applicare una mano di PRIMER Natural Calk

Durante l'essiccazione proteggere dal gelo e dal caldo.

Non applicare in giornate fredde, non inferiore a 7°C., in giornate calde o ventilate.

Usando alla fine la PASTELLINA Natural Calk, si possono ottenere effetti ombreggiati e velati. Prima dell'uso agitare meccanicamente a bassa velocità fino a rendere l'impasto omogeneo.

## Resa

Mediamente il consumo di pastella Natural Calk è di 1,5kg/mq/1mm. Ma può variare in rapporto alla natura ed assorbimento del supporto. Fornita in fustino da kg.25

L'azienda si assume unicamente la responsabilità del prodotto fino all'uscita del nostro stabilimento, mentre l'applicazione, l'impiego e la lavorazione sono di esclusiva responsabilità della clientela e dell'applicatore.

L'azienda si riserva la possibilità di modificare nel tempo la composizione mantenendo naturalmente inalterate le caratteristiche. Decliniamo ogni responsabilità per l'errato uso e l'applicazione di materiali diversi da quelli consigliati della Linea Natural Calk

**Arte e Mestieri**

Via Missionari Casarsesi, 15 33072 Casarsa della Delizia (PN)  
info@naturalcalk.com

 **Naturalcalk**



PAVIMENTO

**Pastella**

PAV.PSTLLA

## Voce capitolato

Pastella per pastellone composto da grassello di calce stagionato a lungo naturalmente, ottenuto dalla cottura di calcare cotto a fiamma dolce (legna) con inerti e marmi selezionati esente al 100% da additivi chimici.

Per l'applicazione leggere attentamente la scheda tecnica.

L'azienda si assume unicamente la responsabilità del prodotto fino all'uscita del nostro stabilimento, mentre l'applicazione, l'impiego e la lavorazione sono di esclusiva responsabilità della clientela e dell'applicatore.

L'azienda si riserva la possibilità di modificare nel tempo la composizione mantenendo naturalmente inalterate le caratteristiche.

Decliniamo ogni responsabilità per l'errato uso e l'applicazione di materiali diversi da quelli consigliati della Linea Natural Calk

L'azienda si assume unicamente la responsabilità del prodotto fino all'uscita del nostro stabilimento, mentre l'applicazione, l'impiego e la lavorazione sono di esclusiva responsabilità della clientela e dell'applicatore.

L'azienda si riserva la possibilità di modificare nel tempo la composizione mantenendo naturalmente inalterate le caratteristiche. Decliniamo ogni responsabilità per l'errato uso e l'applicazione di materiali diversi da quelli consigliati della Linea Natural Calk

**Arte e Mestieri**

Via Missionari Casarsesi, 15 33072 Casarsa della Delizia (PN)  
info@naturalcalk.com

 **Naturalcalk**